

241002 MINICUR - 43 / 241012 MINICUR - 43 ALTA DENSIDAD

FICHA DE SISTEMA / SYSTEM DATASHEET / FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME / FICHA DE DADOS DO SISTEMA

312002 LAMA PF MINICUR - 43

312015 LAMA PF MINICUR - 43 ALTA DENSIDAD

Datos técnicos

Technical parameters / Paramètres techniques / Dados técnicos * DN: Densidad Normal
* AD: Alta Densidad


Material Matière	AL- PUR	
Lamas por metro de altura Necessary slats per height meter / Nombre de lames au mètre	23	
Superficie de cobertura Surface coverage / Surface de couverture	42,7	
Eje mínimo de enrollamiento Ø (mm) Minimum rolling shaft / Axe minimal d'enroulement Eixo mínimo de enrolamento	40	
Densidad poliuretano Poliuretane density / Densité polyuréthane	DN: 90 Kg/m ³	AD: 180 Kg/m ³
Peso m² aprox. Weight per m2 / Poids m ² approximatif	DN: 2,43 Kg/m ³	AD: 3,40Kg/m ³



Resistencia al viento según UNE-EN 13659 : 2016

Wind resistance according to UNE-EN 13659 : 2016
Résistance au vent conformément à la norme UNE-EN 13659 : 2016

V2 : 100 Pa ≈ 46 km/h
V3 : 150 Pa ≈ 56 km/h
V4 : 250 Pa ≈ 78 km/h
V5 : 400 Pa ≈ 92 km/h
V6 : 600 Pa ≈ 112 km/h




Lama

Slats / Lame / Lama

312002 LAMA PF MINICUR - 43

312015 LAMA PF MINICUR - 43 HD




Remate


End slat / Lame finale

313034 REMATE

311067 GOMA REMATE




330025 ANTITORSIÓN



Guía ensayada

Tested guides / Coulisses testée

308029 GUÍA AL H-25



Otras guías compatibles
Other compatible guides
Autres coulisses compatibles

H-40
FX-B
S-40

Material Matière	Aluminio 6063T5	
Espesor aprox. (mm) Approx. thickness / Épaisseur approx / Grossura nominal	0,13 Aluminio	
Peso m. lineal (g) Linear m. weight / Poids m. linéaire / Peso linear	DN*	AD*
	104	121
Perímetro total (mm) Total perimeter / Périmètre total / Perímetro total	--	

Material Matière	Aluminio 6063T5	
Espesor aprox. (mm) Approx. thickness / Épaisseur approx / Grossura nominal	0,9	
Peso m. lineal (g) Linear m. weight / Poids m. linéaire / Peso linear	312	
Perímetro total (mm) Total perimeter / Périmètre total / Perímetro total	223	


Material Matière	Aluminio 6063T5	
Espesor aprox. (mm) Approx. thickness / Épaisseur approx / Grossura nominal	1.0	
Peso m. lineal (g) Linear m. weight / Poids m. linéaire / Peso linear	339	
Perímetro total (mm) Total perimeter / Périmètre total / Perímetro total	334	

* DN: Densidad Normal
* AD: Alta Densidad


■ **Tapones compatibles**

Compatible end caps / Bouchons compatibles

111345 TAPÓN MINICUR - 43




111345 TAPÓN MINICUR - 43 ALTA DENSIDAD



■ **Troquelado**

Punched / Ajourée


312002 LAMA MNICUR-43




■ **Embudos**

--- / ---

111171 JGO. EMBUDOS PRM - UNIV ENR (Cajones con perfil Enrase)




111172 JGO. EMBUDOS PRM - UNIV REC (Cajones con perfil Recto)




■ **Descuentos**

Discounts / Réductions / Descontos

312002 LAMA PF MINICUR - 43




312015 LAMA PF MINICUR - 43 ALTA DENSIDAD




■ **Felpudo / Goma**

--- / ---

311029 FELPUDO 7 X 6




■ **Vista explosionada**
Componentes / Composants



■ **Componentes**
Componentes / Composants

ID	CÓDIGO Code / Código	ARTÍCULOS Articles
1	312002	LAMA PF MINICUR - 43
2	313034	REMATE AL INTERIOR
3	111345	TAPÓN MINICUR - 43
4	311067	GOMA REMATE
5	111424	TIRANTE REVESTIDO REFORZADO AUTOANCLAJE



■ **Componentes**
Componentes / Composants

ID	CÓDIGO Code / Código	ARTÍCULOS Articles
1	312002	LAMA PF MINICUR - 43
2	313034	REMATE AL INTERIOR
3	111345	TAPÓN MINICUR - 43 ALTA DENSIDAD
4	311067	GOMA REMATE
5	111424	TIRANTE REVESTIDO REFORZADO AUTOANCLAJE
6	XXXXXX	TORNILLO 2,5 X 25 DIN 7982

■ **Diámetros de enrollamiento (mm)**

Rolling diameter / Diamètre enroulement

Altura (mm) / Height / Hauteur	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Núm de lamás.	13	18	22	27	32	36	41	46	50	55	60
Eje Ø 40 / Shaft / Axe / Eixo	100	105	115	120	130	135	140	145	155	160	165
Eje Ø 60 / Shaft / Axe / Eixo	105	115	120	130	135	140	150	155	160	165	170

■ **Alturas máximas por tipo de cajón (mm)**

Maximum heights (Box / sistem) / Hauteurs maximales (Coffre / système)


Altura (mm) / Height / Hauteur	COMPACTO PRM			COMPACTO AL 2P			
	155	185	200	137	165	180	200
Eje Ø 40 / Shaft / Axe / Eixo	1600	2600	2600	1400	2400	2600	2600
Eje Ø 60 / Shaft / Axe / Eixo	1400			1200	2200		

- Las medidas mostradas pueden variar dependiendo del eje y el remate.
- The dimensions shown may vary depending on the shaft and the bar tack.
- Les dimensions indiquées peuvent varier en fonction de l'arbre et du point d'amure.


■ **205158 COMPACTO PRM CUBE**

Box / Coffre


333448
CAJÓN PVC CUBE
ENR 155




333455
CAJÓN PVC CUBE
ENR 185



333462
CAJÓN PVC CUBE
ENR 200



333462
CAJÓN PVC CUBE
ENR 200*




* CUBE ACUSTICO 200


■ **205111 COMPACTO PRM ENERGY**

Box / Coffre


333273
CAJÓN PVC ENERGY
ENR 155



333275
CAJÓN PVC ENERGY
ENR 185




333176
CAJÓN PVC ENERGY
ENR 200




■ **205057 COMPACTO PRM STD**

Box / Coffre


333033
CAJÓN PVC STD
ENR 155



333035
CAJÓN PVC STD
ENR 185




333037
CAJÓN PVC STD
ENR 200




■ **205069/205009 COMPACTO AL 45°/90°**

Box / Coffre


332001
CAJÓN AL 2P
45° 137



332002 / 332102
CAJÓN AL 2P
45°/90° - 165



332003 / 332103
CAJÓN AL 2P
45°/90° - 180



332004 / 332049
CAJÓN AL 2P
45°/90° - 205

